



À la suite de la remise d'une *prothèse TOTALE*

Félicitations !

Nous avons réalisés ensembles votre nouvelle prothèse.

Vous allez dès à présent passer par une **PHASE D'ADAPTATION**. Celle-ci pouvant durer jusqu'à 8 semaines, il est normal de ressentir un inconfort dans les débuts.

Vous produirez aussi plus de **salive**. Pas de panique, cela se corrige au bout de 2 semaines environ.

Des **douleurs ou petites blessures** peuvent survenir. Nous vous verrons afin d'effectuer des retouches pour les supprimer.

Si les douleurs devaient ensuite revenir, *n'hésitez pas à prendre contact* avec nous pour une rectification supplémentaire la prothèse.

 **Enlevez et nettoyez la prothèse après chaque repas** avec une brosse à dent souple et un dentifrice peu abrasif.

 Deux fois par semaine, lavez-la avec du liquide vaisselle.

 Ne dormez pas avec votre prothèse. **Après nettoyage, laissez-la au sec pour la nuit** (pas dans un verre d'eau).

 N'oubliez pas de **brosser les gencives et le dos de la langue 1x par jour** avec une brosse à dent douce.

 **Mouillez la prothèse avant de la mettre** (idéalement, laissez tremper 1 minute dans l'eau).

 Si l'appareil devait se casser (usure, accident, etc.), **conservez tous les éléments** avant de vous présenter chez votre médecin-dentiste (réparation possible).



Suite au retrait ou à la perte des dents, les os des mâchoires se mettent à « fondre » de façon à reculer. Ce remodelage est plus fort durant les 6 premiers mois, néanmoins, il continue toute la vie. Ainsi, un « vide » se crée sous la prothèse et se manifeste par la **perte de stabilité, de tenue et l'apparition de douleurs**. Il est nécessaire de combler ce vide pour rétablir le confort, c'est ce qu'on appelle **UN REBASAGE**.

Il est donc souvent nécessaire, 6 mois après une série d'extraction, de « rebaser » la prothèse. **Un confort optimal n'est réellement envisageable qu'après cette étape.**

L'ossature changeante et l'usure inhérente au port de la prothèse suscite **UNE MAINTENANCE**. Il est par exemple normal d'effectuer plusieurs rebasages d'une prothèse sur des années d'utilisation.

Nous restons à votre entière disposition en cas de questions et vous accompagnons avec plaisir durant les phases d'adaptation et de maintenance.